

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

**Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièremment dans les immeubles bâtis**

NOR: MESP9820139A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.

Le contrôle de l'empoussièremment dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1998.

GRILLE D'EVALUATION EN CAS  
DE PRESENCE AVeree D'AMIANTE DANS LES FAUX PLAFONDS  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène  
de l'immeuble bâti

=====  
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852

=====  
TABLEAU DES CRITERES UTILISES  
DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

=====  
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852

=====  
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX PLAFONDS  
Etat de surface et de dégradation  
Circulations d'air  
Chocs et vibrations  
Résultats

=====  
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852  
=====